


లింఫాంగియోలియోమియోమాటోసిస్ నిర్ధారణ & చికిత్స కోసం మార్గదర్శకాలు (LAM)

రోగనిర్ధారణ కోసం ఎల్లప్పుడూ తక్కువ హానికర మార్గాలను ఉపయోగించండి

వ్యాధి నిర్ధారణ

- LAM యొక్క ధృవీకరించబడిన రోగనిర్ధారణ చేయడానికి సిస్టిక్ ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి యొక్క CT ఫలితాలు మాత్రమే సరిపోవు.
- VEGF-D పరీక్ష రోగనిర్ధారణకు ఉపయోగపడుతుంది మరియు ఊపిరితిత్తుల బయాప్సీని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
- LAM యొక్క ధృవీకరించబడిన రోగనిర్ధారణను స్థాపించడంలో సహాయపడే ఇతర పరిశోధనలు: ట్యూబరస్ స్లైరోసిస్ కాంప్లెక్స్ (TSC), కిడ్నీ ఆంజియోమియోలిపోమాస్ మరియు చైలస్ ఎప్యూషన్స్ లేదా లింఫాంగియోలియోమియోమాస్ వంటి శోషరస వ్యక్తీకరణలు.
- నాన్-ఇన్వ్యాసివ్ సాధనాలు ధృవీకరించబడిన రోగ నిర్ధారణను అందించడంలో విఫలమైన రోగులలో, శస్త్రచికిత్సా ఊపిరితిత్తుల బయాప్సీకి ముందు ట్రాన్స్బ్రోన్చియల్ ఊపిరితిత్తుల బయాప్సీని పరిగణించండి.



• చికిత్స

- సిరోలిమస్ అనేది LAM రోగులకు మొదటి వరుస చికిత్స ఎంపిక:
 1. అసాధారణ లేదా వేగంగా క్షీణిస్తున్న ఊపిరితిత్తుల పనితీరు
 2. గణనీయమైన వ్యాధి భారం
 3. సమస్యాత్మక చైలస్
- LAM యొక్క సాధారణ చికిత్స కోసం డాక్సిసైక్లిన్ లేదా హార్మోన్ల చికిత్సను ఉపయోగించవద్దు.
- పునరావృత సంఘటన కోసం ఎదురుచూడకుండా ఆకస్మిక న్యూమోథొరాక్స్ ప్రారంభ ఎపిసోడ్ను అనుసరించి ప్లూరోడెసిస్ను ఆఫర్ చేయండి.
- ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి ముందు ప్లూరోడెసిస్ వ్యతిరేకత కాదు

McCormack FX, Gupta N, Finlay GA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 194(6):748-761. Gupta N, Finlay GA, Kotloff RM, et al. Am J Respir Crit Care Med. 196(10):1337-1348.

LAM వైద్య మార్గదర్శకాలపై మరింత సమాచారం కోసం, మీ ఫోన్ కెమెరాను కుడివైపున ఉన్న QR కోడ్కు సూచించండి లేదా సందర్శించండి: thelamfoundation.org/LAM-Treatment-Guidelines

ఈ ప్రాజెక్ట్ CHEST ఫౌండేషన్ నుండి నిధుల ద్వారా నిధులను పోషించి మరియు LAM ఫౌండేషన్ సహకారంతో నిర్వహించబడుతోంది

